


Avant chaque nouvelle prise, demandez conseil à votre pharmacien

Cachet de la pharmacie

Action réalisée par :



En partenariat avec :



L'IBUPROFÈNE



Votre pharmacien vient de vous délivrer de l'**IBUPROFÈNE**, un anti-inflammatoire non stéroïdien, médicament contre la douleur et la fièvre

La posologie usuelle chez l'adulte est de 200 milligrammes à 400 milligrammes maximum par prise, à renouveler toutes les 6 à 8 heures en cas de besoin sans dépasser 1200 milligrammes par 24 heures.*

En cas de persistance de la douleur (5 jours) ou de la fièvre (3 jours) ou en cas d'aggravation, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.

L'ibuprofène a de nombreuses contre-indications, dont la **grossesse** les **saignements** et **ulcères digestifs**, **l'allergie** et/ou **asthme** à l'aspirine ou à un autre anti-inflammatoire. Demandez conseil à votre pharmacien.

Pour votre sécurité et éviter les risques de prises multiples, vous trouverez ci-dessous des exemples de médicaments** contenant de l'ibuprofène.

- **ADVIL®**
- **ANTARENE®**
- **BRUFEN®**
- **NUREFLEX LP®**
- **NUROFEN®**
- **SPEDIFEN®**
- **SPIFEN®**
- **UPFEN®**
- **ANTARENE CODÉINE®**
- **RHINADVIL RHUME®**
- **IBUPRADOLL®**

* Chez l'enfant et le sujet âgé, demandez conseil à votre pharmacien

** Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.


Avant chaque nouvelle prise, demandez conseil à votre pharmacien

Cachet de la pharmacie

Action réalisée par :



En partenariat avec :



 **LE PARACÉTAMOL.** 

Votre pharmacien vient de vous délivrer du PARACÉTAMOL, un médicament contre la douleur et la fièvre

La posologie usuelle chez l'adulte est de 500 milligrammes à 1 gramme maximum par prise, à renouveler toutes les 4 à 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 grammes par 24 heures.*

En cas de persistance de la douleur (5 jours) ou de la fièvre (3 jours) ou en cas d'aggravation, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par 24 heures.

Pour votre sécurité et éviter les risques de prises multiples, vous trouverez ci-contre des exemples de médicaments** contenant du paracétamol.

* Chez l'enfant et le sujet âgé, en cas de maladie du foie, demandez conseil à votre pharmacien

- DAFALGAN®
- DOLIPRANE®
- DOLKO®
- CLARADOL®
- EFFERALGAN®
- GELUPRANE®
- PANADOL®
- PARALYOC®
- CODOLIPRANE®
- DAFALGAN CODEINE®
- DOLIRHUME®
- ACTIFED RHUME®
- FERVEX®
- IXPRI®
- IZALGI®
- KLIPAL CODÉINE®
- LAMALINE®
- LINDILANE®
- ZALDIAR®

** Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.