

Avant chaque nouvelle prise,
demandez conseil à votre pharmacien


Cachet de la pharmacie



MÉDICAMENT CONTRE LES MAUX D'ESTOMAC

Inhibiteur de la Pompe à Protons (IPP)

Décembre 2019



**Votre pharmacien
vient de vous délivrer un IPP,
un médicament utilisé pour diminuer
la quantité d'acide produite par l'estomac**

La posologie usuelle est de 1 prise par jour 30 minutes avant le repas, de préférence le matin.

La durée du traitement doit être la plus courte possible.

Si les symptômes persistent ne renouvelez pas vous-même votre traitement mais demandez l'avis de votre pharmacien et consultez votre médecin.

Des effets indésirables existent en cas de traitement de longue durée comme par exemple une *diminution de l'absorption du calcium et du magnésium par l'organisme.*

**Pour votre sécurité et éviter les risques
de prises multiples, voici des exemples
de médicaments* Inhibiteurs de la Pompe à Protons**

- ▶ OMEPRAZOLE (MOPRAL®; MOPRALPRO®)
- ▶ ESOMEPRAZOLE (INEXIUM®)
- ▶ PANTOPRAZOLE (INIPOMP®; EUPANTOL®, IPRAALOX®)
- ▶ RABEPRAZOLE (PARIET®)
- ▶ LANSOPRAZOLE (OGAST®, LANZOR®)

* Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

